

FIRE DOOR



LETOON YANGIN KAPISI

www.letonhangar.com.tr

FIRE DOOR

60 ve 120 Dakika Yangın Kapısı

Standart yangın kapıları galvanizli sac üzerine epoksi polye ester toz boyalı olarak üretilmektedir.

Kapı kasaları 1,5mm sacdan yarım kasa olarak üretilmektedir.

Proje ihtiyacı doğrultusunda duvar kalınlığına uygun ayarlı tam kasalı olarak da üretilmektedir.

Kapı kanadı 0.8mm galvaniz sacdan üretilmekte ve kanat kenarlarında sac büküm profilleri ile kanat desteklenmektedir.

Kapılarda yaylı menteşeler kullanılmakta, bu sebeple kapıların kendinden kapanması sağlanmaktadır.

Kapı ile kasa arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için duman contaları kullanılmaktadır.

Kapılarda dış kol-kilit ve panik bar standart olarak kullanılmaktadır.

Yangın Kapılarımız 60 ve 120 dakika yangın dayanım sertifikalarına sahiptir.



İstenilen Ral renginde boyanabilmektedir.



FIRE DOOR

Sınıfı	F 120 (TS-EN 1634-1)
Kapı Kasası	1.5mm Galvaniz Sac
Kapı Kanadı	0.8mm Galvaniz Sac
Kanat Kalınlığı	60mm
Kapı Kasası	Yarım Kasa (Ayarlı Tam Kasa - Opsiyonel)
Menteşeler	2 Adet (Bir adedi Yaylı)
Fitiller	Soğuk ve Sıcak Duman Fitilleri
Aksesuarlar	Panikbar, dıştan kilitli kol
Opsiyoneller	Hidrolik, Yangın Dayanımlı Cam, Tekmelik, Elektromanyetik Kapı Tutucu, Giyotin Fitil, Ayarlı Kasa Pervazı.
Standart Renkler	Ral 1013 (krem), Ral3020 (kırmızı), Ral5010 (mavi), Ral7032 (bej), Ral7035 (açık gri), Ral9002 (kırıkbeyaz), Ral9005 (siyah), Ral9006 (gri), Ral9010 (beyaz), Ahşap Desen (opsiyonel)









Panikbar, dıştan kol

Panikbar, dıştan kilitli kol



FIRE DOOR



LETOON FIRE DOOR
www.letonhangar.com.tr